FLEEGARD® Spray

contenu: 170 g / 250 ml

Insecticide

contre les larves et puces adultes dans les habitations.

Longue rémanence si le dépôt de pulvérisation des surfaces traitées n'est pas enlevé.

Prescription d'utilisation

Exclusivement autorisé comme insecticide contre les puces pour l'application localisée dans les habitations à condition qu'un contact direct avec les aliments, boissons et les matières premières servant à leur préparation soit exclu.

Propriétés

L'association des deux principes actifs de Bolfo Fleegard® Spray permet d'obtenir une double action immédiate et prolongée.

La Cyfluthrine, insecticide issu de la famille des pyréthroïdes synthétiques de dernière génération, assure une élimination instantanée des puces adultes. Le Pyriproxyfène, molécule issue de la dernière génération des régulateurs de croissance des insectes, arrête le développement des larves qui meurent donc avant d'atteindre le stade de puces adultes. Bolfo Fleegard [®] Spray élimine ainsi toutes les puces enfouies dans l'environnement direct de vos animaux et permet de prévenir toute réinfestation pendant plusieurs mois.

Mode d'emploi

Fermer les fenêtres et les portes du local à traiter. Pulvériser Bolfo Fleegard ® Spray à 20 cm de la surface des endroits favoris des chiens et des chats. Ces endroits, où se cachent les puces et leurs larves, sont généralement l'environnement direct (p.ex. le panier), mais aussi les fissures et fentes du sol ou du parquet et derrière les plinthes. Le produit n'est pas destiné au traitement de surface total. Pulvériser quelques secondes par endroit. Quitter la pièce après application et laisser agir environ ½ heure. Bien aérer les locaux traités avant de les réoccuper. Il est nécessaire, afin de combattre efficacement les puces, de traiter les chiens et les chats présents dans les habitations avec un produit approprié. Le produit Bolfo Fleegard ® Spray n'est pas approprié pour être pulvérisé directement sur les chiens ou chats.

Dangers spécifiques

RECIPIENT SOUS PRESSION

Extrêmement inflammable.

Irritant pour la peau

Très toxique pour les abeilles, poissons et crustacés.

Précautions

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition..

Ne pas respirer les aérosols.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants appropriés.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Aérer les locaux traités avant de les réoccuper.

Se laver les mains après l'application.

Recouvrir les ustensiles de cuisine, les aquariums et les cages, arrêter les pompes d'aquarium. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Premier secours

Après inhalation excessive: faire respirer de l'air frais; en cas de malaise, consulter un médecin. Après contact avec la peau: laver abondamment avec de l'eau et du savon. Après contact avec les yeux: rincer abondamment avec de l'eau et consulter un ophtalmologue si la douleur persiste.

Nature de la préparation: aérosol (AE) Matières actives: cyfluthrine, pyriproxyfène

Teneurs: resp. 0,04 % et 0,05 %

Groupe toxicologique: pyréthroïde synthétique et éther de phényle

Numéro d'autorisation: 1699B

Bayer SA-NV Animal Health Division J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen)